

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Agecom 60 PS

Código do produto: OBLP001LT

Aplicação química: Componente em formulações de óleos lubrificantes

Fornecedor:

Agecom Produtos de Petróleo Ltda.

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 909 - Bairro do Sertãozinho - Mauá – SP.

CEP: 09370-825. Fone/fax (11) 2149-8900/2149-8917. Home-page: www.agecom.com.br

Telefone de emergência: (11) 2149-8900/2149-8917

2 – IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS

Principais perigos:

Saúde: Levemente irritante ao trato respiratório. Levemente irritante quando em contato com os olhos e pele.

Meio Ambiente: Produto considerado danoso ao meio ambiente.

Perigos específicos: Pode contaminar o lençol freático. Poderá contaminar águas de superfície através da formação de filme que impede a absorção de oxigênio. Quando em contato prolongado com a pele, poderá remover as gorduras naturais, expondo-a.

Classificação de Risco: Produto não classificado

Classe de Risco: Não aplicável

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química: Óleo Básico.

Nome químico: Óleo mineral.

N.ºCAS: 64741-89-5

Concentração 100%

Nº EINECS: 265-091-3

Notas: Nenhuma.

Sinônimos: Óleo mineral parafínico, Spindle oil.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS

Inalação: Remover a vítima para o ar fresco e administrar oxigênio. Procurar socorro médico.

Ingestão: Não induzir ao vômito. Caso a vítima estiver consciente administrar água e buscar auxílio médico.

Contato com a pele: Remover as vestes contaminadas. Lavar a pele afetada com água e sabão em abundância. Procurar auxílio médico caso necessário.

Contato com os olhos: Lavar abundantemente com água. Procurar auxílio médico caso a irritação persistir.

Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Todas aquelas que a

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

situação/ambiente exigir, ou seja, máscaras com filtro para vapores orgânicos quando o ambiente apresentar contaminação por vapores ou névoas. Luvas, avental e botas quando o ambiente estiver saturado de líquido.

Notas para o médico: Não existe antídoto específico.

5 – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Água neblina, pó químico seco, dióxido de carbono e espuma para solventes apolares aplicadas de acordo com as técnicas recomendadas pelo fabricante.

Meios de extinção não apropriados: Não aplicar jato de água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo.

Perigos específicos: Quando em chamas, poderá gerar o monóxido de carbono além do dióxido de carbono.

Métodos específicos: Usar agentes extintores de forma adequada.

Equipamentos especiais para proteção dos bombeiros: Em ambientes fechados, usar equipamento individual de respiração com suprimento de ar.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO/VAZAMENTO

Precauções pessoais: Usar luvas, avental e botas de PVC. Caso ocorrer presença de névoas ou vapores, utilizar máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos.

Precauções para o meio ambiente: Não permitir que o produto atinja cursos de água. Recolher o material remanescente.

Métodos para remoção e limpeza: Empregar material absorvente (serragem, areia ou vermiculita) e coletar para descarte.

Recuperação: Não há como recuperar. O material recolhido deverá ser encaminhado para descarte.

Neutralização: Aplicar terra ou outro material absorvente.

Descarte: Incinerar o produto de acordo com a legislação vigente.

Prevenção de perigos secundários: Nenhuma em especial.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio.

Medidas técnicas apropriadas: Manusear com luvas de PVC.

Prevenção da exposição: Quando ocorrerem casos de vazamento, névoas ou vapores, utilizar luvas, botas, avental de PVC e máscara com filtro para vapores orgânicos para respiração.

Prevenção do fogo ou explosão: Manter longe de fontes de aquecimento, faíscas, chamas abertas e superfícies aquecidas. Nas operações de carga e descarga, utilizar fio terra.

Precauções para o manuseio seguro do produto químico: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

Avisos de manuseio seguro: Placas de sinalização de "Utilizar cabo terra", "Utilizar EPI", "Proibido o uso de celular", são recomendáveis.

Armazenamento.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Medidas técnicas apropriadas: Quando em tambores, armazenar em ambiente coberto, seco, com piso cimentado e bem ventilado. Quando em granel armazenar em tanques de aço carbono.

Condições de armazenamento.

Adequadas: Tambores deverão ser armazenados em ambientes cobertos ao abrigo da intempérie e com piso cimentado. Embarques a granel deverão ser armazenados em tanques de aço carbono, dotado de fio terra e diques de contenção. A construção dos tanques deverá seguir as normas ABNT.

A serem evitadas: Evitar exposição a fontes de calor e ignição.

Produtos incompatíveis: Evitar contato com oxidantes fortes.

Materiais para embalagem.

Recomendados: Aço carbono, aço inoxidável, PEAD e PEBD.

Inadequadas: Papel, papelão e outros materiais suscetíveis a óleos minerais.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle.

Nome químico	Limites de exposição		Notas	Referencia
	Limite de exposição	Tipo		
Óleo mineral	10 mg/m ³	STEL	Nenhuma	ACGIH
	5 mg/m ³	TWA		ACGIH

Medidas de controle de engenharia: Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao Limite de Tolerância.

Equipamentos de proteção individual.

Proteção respiratória: Nenhuma nas condições normais de uso do produto. Todavia quando ocorrerem névoa e/ou vapores utilizar máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos.

Proteção para as mãos: Luvas de PVC.

Proteção para os olhos: Óculos de segurança com proteção lateral para líquidos.

Proteção para a pele e corpo: Avental de PVC.

Precauções especiais: Manter sempre limpo o local de trabalho. Lavar as mãos após o manuseio. Não comer, beber ou fumar no local onde o produto é manuseado.

9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido Límpido (temperatura ambiente).

Forma: Não se aplica

Odor: Inodoro (sem cheiro).

Cor: Transparente e amarelado.

pH: Não se aplica

Temperatura específica ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto de ebulição, 760 mmHg. °C: Não se aplica.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Faixa de destilação, 760 mmHg. °C:
Ponto de congelamento: Não disponível
Ponto de fluidez, °C: -9 °C.
Temperatura de decomposição, °C: Não disponível.
Temperatura auto-ignição, °C:
Ponto de fulgor, °C: 160.
Limites de explosividade.
LEI (limite de explosividade inferior): N.A.
LES (limite de explosividade superior): N.A.
Pressão de vapor, 20°C, 760 mmHg: Dados não disponíveis.
Densidade do vapor, (ar=1): Não se aplica.
Densidade a 20°C: 0,8540
Solubilidade: Solúvel em solventes apolares.
Coefficiente de partição água/octanol: Não disponível.
Densidade aparente: 0,85
Peso molecular: 298

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Estável nas condições normais de uso e estocagem.
Reações Perigosas: Nenhuma em especial.
Condições a evitar: Evitar exposição a fontes de calor e ignição.
Materiais a evitar: Evitar contato com oxidantes fortes.
Produtos de decomposição: Quando em combustão, poderá liberar o monóxido de carbono além do dióxido de carbono.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxidez aguda

Inalação: Leve irritação.

Contato com a pele: DL50 (coelho) > 5 g/kg para névoa do óleo

Não se espera irritação significativa ou prolongada

Contato com os olhos: Não se espera irritação significativa ou prolongada.

Ingestão: DL50 (rato) > 25 g/kg para névoa do óleo

Efeitos locais: Remoção da gordura natural da pele.

Sensibilização: Pode causar sensibilidade em pessoas hipersensíveis.

Toxidez crônica: Irritação do trato respiratório após inalação repetida de névoa. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetido.

Efeitos específicos: Remoção da gordura natural da pele.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxidez: Dado não disponível

Mobilidade: O produto poderá se infiltrar no solo e atingir o lençol freático, causando poluição

Persistência/Degradabilidade: Produto persistente no ambiente. Não é biodegradável.

Bioacumulação: Dado não disponível.

Outros efeitos adversos: Pode contaminar o lençol freático. Poderá contaminar águas de superfície através da formação de filme que impede a absorção de oxigênio

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

Resíduo do produto: Deverão ser incinerados de acordo com a legislação vigente ou encaminhados a recuperador credenciado.

Embalagem: Poderão ser encaminhadas para recuperador credenciado.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES

Transporte rodoviário no Brasil

Nome apropriado para embarque: Produto classificado como não perigoso para transporte.

Numero ONU: Não aplicável

Classe de Risco/divisão: não aplicável

Número de Risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não disponível.

Comentários: Nenhum.

Quantidade isenta: Zero kg.

Quantidade regulamentada: Não há.

Transporte rodoviário no Mercosul.

Nome apropriado para embarque: Produto classificado como não perigoso para transporte

Numero ONU: Não aplicável

Classe de Risco/divisão: Não aplicável

Número de Risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não disponível.

Comentários: Nenhum

Quantidade isenta: Zero kg.

Quantidade regulamentada: Não há

Transporte aéreo doméstico e internacional ICAO&IATA section 4.2

Proper shipping name: Product is not classified as hazardous for transport

UN number: Not available.

Hazard class/Division: Not available.

Subsidiary risk: Not available.

Packing group: -

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Comments: None.

Label: Dangerous to the environment.

Exception: None.

Transporte marítimo internacional IMDG Code amendment 29-98

Proper shipping name: Product is not classified as hazardous for transport

Hazard class/Division: Not available.

UN number: Not available.

Subsidiary risk: Not available.

Packing group: -

Marine pollutant: Y

EMS number: Not available.

MFAG number: Not available.

Comments: None.

Label: Dangerous to the environment

Placard: None.

Exception: None.

15 – REGULAMENTAÇÕES

Resolução ANTT 420 de 12 de fevereiro de 2004 - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações gerais adicionais:

Não há

Referências Bibliográficas:

ABNT NBR 14725: Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente
FISPQ do fornecedor do produto distribuído

Legendas e Abreviaturas:

STEL: Short-Time Exposure Limit

TWA: Time-Weighted Exposure Concentration

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Esta literatura representa o melhor do nosso conhecimento em um dado momento, para o manuseio seguro deste produto, dentro das condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto em combinação com outros ou em outros processos, é de responsabilidade do usuário, devendo este munir-se mais informações, não se restringindo ao conteúdo desta.