



# VECTOR

O poder de atração sobre as moscas nunca foi tão forte

 **BASF**  
We create chemistry

# Problema

## CENÁRIO

AS **MOSCAS** EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

- X TRANSMITEM **DOENÇAS**
- X INCOMODAM OS **CLIENTES**
- X TRAZEM A SENSÇÃO DE **FALTA DE HIGIENE**

## PRODUTOS

OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA **CONTROLE DE MOSCAS** TEM

- X BAIXA **EFETIVIDADE**
- X POUCA **DURABILIDADE**
- X **TECNOLOGIA** LIMITADA



# Produto

## Vector™



A ARMADILHA LUMINOSA MAIS  
TECNOLÓGICA DO MERCADO

IDEAL PARA USO EM:



COZINHAS  
COMERCIAIS



RESTAURANTES



ÁREAS DE  
PROCESSAMENTO  
DE ALIMENTOS



ARMAZÉNS



ESCOLAS E DEMAIS  
ÁREAS SENSÍVEIS

# Diferenciais



## ATRATIVIDADE

A taxa de captura mais rápida do mercado



## DESING


Produto com qualidade BASF



## INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO

O melhor custo-benefício

# Atratividade



Alto poder de atratividade



Controle rápido e eficiente



Lâmpada PHILIPS® antiestilhaço



Captura higiênica



Moscas retidas fora do campo de visão

# Diferenciais



## ATRATIVIDADE

A taxa de captura mais rápida do mercado



## DESIGN

Produto com qualidade BASF



## INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO

O melhor custo-benefício

# Qualidade

**BASF**  
We create chemistry

MUITO MAIS FINO  
**MENOS ACIDENTES**

DISPONÍVEL EM  
**DOIS MODELOS**

DESING DIFERENCIADO  
E **QUALIDADE BASF**

FEITO DE ALUMÍNIO  
**NÃO ENFERRUJA**



# Diferenciais



## ATRATIVIDADE

A taxa de captura mais rápida do mercado



## DESIGN

Produto com qualidade BASF



## INSTALAÇÃO E MANUNTEÇÃO

O melhor custo-benefício

# Benefícios

## ALTA DURABILIDADE

Lâmpada com duração de até 15.000 horas. 2x mais tempo de vida útil.



## ADAPTABILIDADE

Produto Bi-volt



## GARANTIA

Garantia de 1 ano e manual de instalação



## MUITO MAIS LEVE

Fácil transporte e instalação



## MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

## PRATICIDADE

Placa de cola tecnológica e de fácil manuseio



## POUCA MANUTENÇÃO

Reator com a maior durabilidade do mercado



# Comparativo





We create chemistry