*Curta nossa página no Facebook: ROGAMA Linha Profissional*

**Efeito de transferência**
**Ação residual**

| Código Comercial | |
|---|---|
| 1 L | 101.136 |

## Composição

Fipronil 2,5% (p/p)

## Formulação

Concentrado emulsionável (CE)

## Indicações de uso

Inseticida líquido (concentrado emulsionável), com efeito de transferência e ação residual, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de baratas, cupins subterrâneos, cupins de madeira seca e formigas. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias e comércios.

## Mecanismo de ação

Fipronil: Inseticida do grupo químico Pirazol, antagonistas do GABA; impede que após a transmissão do impulso nervoso, ocorra o processo de inibição que restabelece o estado de repouso do sistema nervoso, causando hiperexcitação e morte do inseto.

## Apresentação

Caixa com 12 frascos coex de 1 L

ROGAMA

# TERMIGAMA® 2,5 CE

*Ação residual e efeito de transferência, com amplo espectro de ação*

## Modo de usar

Agite bem antes de usar. Diluir o produto em água, homogeneizar e aplicar através de pulverização, utilizando ponta de pulverização 80.02 na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre os animais alvo do controle ou em seus locais de abrigo e passagem, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

| Pragas alvo | Dosagem | Calda |
|---|---|---|
| Baratas (*Periplaneta americana*) | 100 mL/10 litros de água | 10 L/200 $m^2$ |
| Baratas (*Blattella germanica*) | 50 mL/10 litros de água | 10 L/200 $m^2$ |
| Formigas | 25 mL/10 litros de água | 10 L/200 $m^2$ |
| Cupins subterrâneos | 150 mL/10 litros de água | ——— |
| Tratamento pré-construção: 5L/$m^2$ de solo. Trincheiras: 5L/m linear, perfurações com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade. Injeção no solo: 5L/m linear, perfurações a cada 30cm com 30 cm de profundidade. | | |
| Cupins de madeira seca | 150 mL/10 litros de água* | ——— |
| Aplicar através de injeção direta nos orifícios da madeira infestada na dose de 5 L/$m^2$. *Diluição preferencialmente em isoparafina ou querosene desodorizado. Evitar diluição em água onde haja risco de danificar a madeira. | | |

## Precauções

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.** Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador.

*Curta nossa página no Facebook: NEOGEN do Brasil*

## Fórmula molecular

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$
Fipronil

## Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg
DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

## Classificação toxicológica

Fipronil - Classe II

## Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada após um período de 6 horas de ventilação; exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

## Sinais e sintomas de intoxicação

Pode causar irritação da pele, olhos e trato respiratório.

## Armazenagem

Mantenha afastado do calor e superfícies quentes. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar, em temperatura ambiente. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

## Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

## Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tríplice lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

## Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

## INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Fipronil
Grupo químico: Pirazol
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto.
Tratar clinicamente os sintomas manifestados

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:**
**0800 014 11 49**

**FABRICADO POR: NEOGEN**
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964
CEP: 12412-800
Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP
CNPJ: 90.821.554/0001-42
Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4
Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br
E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

**Nº de Registro no MS:** 3.0425.0124.001-4
**Nº do CAS: Fipronil:** 120068-37-3